



POMPE ÉLECTRIQUE VISCONET II

HUILE **0**

Numéro d'article: 104123700

EAN: 4031109000468

LA DESCRIPTION

- A autoamorçage
- Pistolet pour huiles ZV2000 et articulation de tuyau tournante
- Moteur avec fusible thermique
- Fiche CE - longueur du câble 2m

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KGMunketoft 42
24937 Flensburg**T** +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.deLun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	ca. 28l/min
Longueur de tuyau d'aspiration	840mm
Filetage	G 2"
Puissance d'entraînement	1,22kW
Courant consommé	5,3A
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Tuyau de soutirage	4m
Coupe transversale du tuyau de soutirage	DN 19 x 4mm
Viscosité (à 740 watts)	100 - 2000mPa·s

ACCESSOIRES

252300000	Pistolet standard ZV 2000
027170211	Poignée compteur FMOG, digitale, non étalonnable
331000400	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 4m
331000600	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 6m
331000800	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 8m
027170221	Poignée compteur FMOG, digitale, non étalonnable
234400800	Flexible d'aspiration pour Visconet

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

253520200Kit rétrofit débitmètre électronique FMOG, n.e., four
Visconet II

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KGMunketoft 42
24937 Flensburg**T** +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.deLun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm