



POMPE ÉLECTRIQUE VISCONET II HDZNE

Numéro d'article:104123702

EAN: 4031109000116

LA DESCRIPTION

- à autoamorçage
- Poignée compteur FMOG - non étalonnable - et articulation de tuyau tournante
- Moteur avec fusible thermique
- Fiche CE - longueur du câble 2m

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	ca. 8l/min
Longueur de tuyau d'aspiration	840mm
Filetage	G 2"
Puissance d'entraînement	1,22kW
Courant consommé	5,3A
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Tuyau de soutirage	4m
Coupe transversale du tuyau de soutirage	DN 19 x 4mm
Viscosité (à 740 watts)	100 - 2000mPa·s

ACCESSOIRES

331000400	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 4m
331000600	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 6m
331000800	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 8m
253520200	Kit rétrofit débitmètre électronique FMOG, n.e., four Visconet II
027170211	Poignée compteur FMOG, digitale, non étalonnable
027170221	Poignée compteur FMOG, digitale, non étalonnable

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

513380004	Pièce raccord pour poignée-compteur LCD18
252300000	Pistolet standard ZV 2000
234400800	Flexible d'aspiration pour Visconet

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer