



## POMPE ÉLECTRIQUE VISCONET II FMOGNE

Numéro d'article: 104133701  
EAN: 4031109000123

### LA DESCRIPTION

- A autoamorçage
- Pistolet pour huiles ZV2000 et articulation de tuyau tournante
- Moteur avec fusible thermique
- Fiche CE - longueur du câble 2m
- Débitmètre FMOG - non étalonnable

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

## DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	ca. 24l/min
Longueur de tuyau d'aspiration	840mm
Filetage	G 2"
Puissance d'entraînement	1,22kW
Courant consommé	5,3A
Alimentation (tension électrique)	230V
Température du fluide	-20 - +40°C
Tuyau de soutirage	4m
Coupe transversale du tuyau de soutirage	DN 19 x 4mm
Viscosité (à 740 watts)	100 - 2000mPa·s

## ACCESSOIRES

331000400	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 4m
331000600	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 6m
331000800	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 8m
253520200	Kit rétrofit débitmètre électronique FMOG, n.e., four Visconet II
027170211	Poignée compteur FMOG, digitale, non étalonnable
027170221	Poignée compteur FMOG, digitale, non étalonnable

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

252300000

Pistolet standard ZV 2000

234400800

Flexible d'aspiration pour Visconet

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

**TECALEMIT GMBH & CO. KG**

Munketoft 42  
24937 Flensburg

**T** +49 461 8696-126  
**M** [sales@tecalemit.de](mailto:sales@tecalemit.de)

Lun. - Jeu.: 08 am - 5 pm  
Ven. 08 am - 4 pm