

POMPE ÉLECTRIQUE VISCONET II FMOGNE

HUILE

Numéro d'article:104133701
EAN: 4031109000123

LA DESCRIPTION

- A autoamorçage
- Pistolet pour huiles ZV2000 et articulation de tuyau tournante
- Moteur avec fusible thermique
- Fiche CE - longueur du câble 2m
- Débitmètre FMOG - non étalonnable

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	ca. 24l/min
Longueur de tuyau d´aspiration	840mm
Filetage	G 2"
Puissance d'entraînement	1,22kW
Courant consommé	5,3A
Alimentation (tension électrique)	230V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50Hz
Tuyau de soutirage	4m
Coupe transversale du tuyau de soutirage	DN 19 x 4mm
Viscosité (à 740 watts)	100 - 2000mPa·s
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50Hz

ACCESSOIRES

252300000	Pistolet standard ZV 2000
027170211	Poignée compteur FMOG, digitale, non étalonnable
331000400	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 4m
331000600	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 6m
331000800	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 8m
027170221	Poignée compteur FMOG, digitale, non étalonnable

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

234400800	Flexible d'aspiration pour Visconet
253520200	Kit rétrofit débitmètre électronique FMOG, n.e., four Visconet II

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm