



## **POMPE ÉLECTRIQUE TecPump 600 STANDARD FLEXIBLE 6 M, PISTOLET A2010 AVEC PROTECTION ANTI-SIPHON**

Numéro d'article: 105620600  
EAN: 4031109013055

### **LA DESCRIPTION**

- Pompe à palettes TecPump 600 - 230V
- Protection anti-siphon/retour à la cuve
- Filtre d'aspiration en Inox (1.4301) intégré à la chambre de mesure

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Soupape de supression intégrée
- Câble (2 m de long) avec fiche Schuko
- Flexible aspiration: 1,6 m
- Flexible refoulement: 6,0m (DN19)
- Pistolet automatique A 2010

## DÉTAILS TECHNIQUES

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Pression nominale</b>                          | ca. 55l/min    |
| <b>Filetage</b>                                   | G 2"           |
| <b>Température ambiante</b>                       | -20 - +40°C    |
| <b>Température du fluide</b>                      | -10 - +40°C    |
| <b>Puissance</b>                                  | 370W           |
| <b>Protection</b>                                 | IP 54          |
| <b>Flexible aspiration</b>                        | 1600mm         |
| <b>Courant nominal</b>                            | 4,5A           |
| <b>Alimentation</b>                               | 230 / 50V / Hz |
| <b>Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)</b> | 50Hz           |
| <b>Flexible refoulement</b>                       | 6m             |
| <b>Refoulement</b>                                | G 1"           |
| <b>Hauteur d'aspiration</b>                       | 4m             |
| <b>Pression nominale</b>                          | 2bar           |
| <b>Aspiration</b>                                 | G 1"           |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Câble

2m

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

**TECALEMIT GMBH & CO. KG**

Munketoft 42  
24937 Flensburg

**T** +49 461 8696-126  
**M** [sales@tecalemit.de](mailto:sales@tecalemit.de)

Lun. - Jeu.: 08 am - 5 pm  
Ven. 08 am - 4 pm