



POMPE ÉLECTRIQUE TecPump 600 STANDARD Z 400 FLEXIBLE 6 M, PISTOLET A2010 AVEC PROTECTION ANTI-SIPHON

Numéro d'article: 105621600
EAN: 4031109013086

LA DESCRIPTION

- Pompe à palettes TecPump 600 - 230V
- Protection anti-siphon/retour à la cuve
- Filtre d'aspiration en Inox (1.4301) intégré à la chambre de mesure

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Soupape de supression intégrée
- Câble (2 m de long) avec fiche Schuko
- Flexible aspiration: 1,6 m
- Flexible refoulement: 6,0m (DN19)
- Pistolet automatique A 2010
- Compteur mécanique Z 400

DÉTAILS TECHNIQUES

Pression nominale	55l/min
Filetage	G 2"
Température ambiante	-20 - +40°C
Température ambiante	-10 - +40°C
Puissance	370W
Protection	IP 54
Flexible aspiration	1,6DN mm/m
Courant nominal	4,5A
Alimentation	230 / 50V / Hz
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Flexible refoulement	6m
Refoulement	G 1"
Hauteur d'aspiration	4m
Pression nominale	2bar

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Aspiration	G 1"
Câble	2m

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer