



POMPE ÉLECTRIQUE TECPUMP 400 DC 12 SANS ACCESSOIRES SANS PROTECTION ANTI-SIPHON

Numéro d'article: 105700100

EAN: 4031109019989

DIESEL **D**
FIOUL
ANTIGEL POUR RADIATEURS **R**

LA DESCRIPTION

- Pompe à palettes électrique auto-amorçante pour le gasoil, le fuel et le liquide de refroidissement (concentré), GTL,

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

HVO, R33.

- Idéal pour l'utilisation dans l'agriculture, l'industrie, pour les stations mobiles de distribution.

Contenu de la livraison:

- Pompe à palettes TecPump 400 DC
- Filtre d'aspiration en Inox intégré dans la chambre de pompe
- Vanne de surtension intégrée
- Câble de 6 m avec pinces-croco

Données techniques:

- Type de pompe: à palettes
- Filtre d'aspiration: maillage 0,9 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	max. 42l/min
Température ambiante	-20 - +40°C
Température du fluide	-10 - +40°C
Puissance d'entraînement	330W
Degré de protection	IP 54
Courant consommé	24A
Hauteur d'aspiration max.	4m
Pression de refoulement	max. 1,2bar
Longueur de câbles	6m
Raccord de pression filetage femelle	G1"
Raccord d'aspiration filetage femelle	G1"

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Tension électrique de l'entraînement

12,5V (DC)

ACCESSOIRES

252300000	Pistolet standard ZV 2000
252690000	Pistolet automatique ZVA Slimline
234338000	Flexible d'aspiration DN 19 x 4
331000400	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 4m
331000600	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 6m
331000800	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 8m
252620000	Pistolet automatique A 2010
253010101	Compteur mécanique Z 400, rétrokit pour HORNET 50/80
253591004	Débitmètre électronique FMT 3 - Kit pour HORNET 50/80
253591998	Kit de montage FMT 3 à HORNET 50/80
208600010	Anschlussflansch-Set für TecPump 600

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer