



POMPE ÉLECTRIQUE TECPUMP 400 DC 24 ECO FLEXIBLE 6M - PISTOLET ZV 2000

Numéro d'article: 105810600 EAN: 4031109020145

LA DESCRIPTION

- Pompe à palettes électrique auto-amorcante pour le gasoil, le fuel et le liquide de refroidissement (concentré), GTL, HVO, R33.
- Idéal pour l'utilisation dans l'agriculture, l'industrie, pour les stations mobiles de distribution.

Contenu de la livraison:

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Lun. - Jeu.: 08 am - 5 pm Ven. 08 am - 4 pm



- Pompe à palettes TecPump 400 DC
- Anti-siphon / retour à la cuve
- Filtre d'aspiration en Inox intégré dans la chambre de pompe
- Pistolet ZV 2000
- Vanne de surtension intégrée

Données techniques:

- Type de pompe: à palettes
- Filtre d'aspiration: maillage 0,9 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	max. 42I/min
Température ambiante	-20 - +40°C
Température du fluide	-10 - +40°C
Puissance d'entraînement	330W
Degré de protection	IP 54
Courant consommé	13A
Hauteur d'aspiration max.	4m
Pression de refoulement	max. 1,2bar
Longueur de câbles	6m
Raccord de pression filetage femelle	G1"
Raccord d'aspiration filetage femelle	G1"
Tension électrique de l'entraînement	24,5V (DC)

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Lun. - Jeu.: 08 am - 5 pm Ven. 08 am - 4 pm



PIÈCES DE RECHANGE

234338000	Flexible d'aspiration DN 19 x 4
331000400	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 4m
252300000	Pistolet standard ZV 2000

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer