



# **POMPE ÉLECTRIQUE TECPUMP 400/24V Z400 FLEXIBLE 8 M - PISTOLET AUTOMATIQUE A 2010 AVEC PROTECTION ANTI-SIPHON**

Numéro d'article:105821800

EAN: 4031109020213

DIESEL / FIOUL



ANTIGEL POUR RADIATEURS



Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

**TECALEMIT GMBH & CO. KG**

Am Heizwerk 4  
24983 Handewitt

**T** +49 461 8696-126  
**M** sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm  
Ven. 08 am - 3 pm

## LA DESCRIPTION

- Pompe à palettes électrique auto-amorçante pour le gasoil, le fuel et le liquide de refroidissement (concentré), GTL, HVO, R33.
- Idéal pour l'utilisation dans l'agriculture, l'industrie, pour les stations mobiles de distribution.

### Contenu de la livraison:

- Pompe à palettes TecPump 400 DC
- Anti-siphon / retour à la cuve
- Filtre d'aspiration en Inox intégré dans la chambre de pompe
- Vanne de surtension intégrée
- Câble de 6 m avec pinces-croco
- Flexible d'aspiration: 1,65 m
- Flexible de refoulement: 8,0 m
- Pistolet automatique A 2010
- Compteur mécanique Z 400

### Données techniques:

- Filtre d'aspiration: maillage 0,9 mm

## DÉTAILS TECHNIQUES

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Débit                     | max. 42l/min |
| Température ambiante      | -20 - +40°C  |
| Température du fluide     | -10 - +40°C  |
| Puissance d'entraînement  | 330W         |
| Degré de protection       | IP 54        |
| Courant consommé          | 13A          |
| Hauteur d'aspiration max. | 4m           |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Pression de refoulement               | max. 1,2bar |
| Longueur de câbles                    | 6m          |
| Raccord de pression filetage femelle  | G1"         |
| Raccord d'aspiration filetage femelle | G1"         |
| Tension électrique de l'entraînement  | 24,5V (DC)  |

## PIÈCES DE RECHANGE

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 234338000 | Flexible d'aspiration DN 19 x 4                      |
| 331000800 | Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 8m |
| 252620000 | Pistolet automatique A 2010                          |
| 253010101 | Compteur mécanique Z 400, rétrokit pour HORNET 50/80 |
| 208600010 | Anschlussflansch-Set für TecPump 600                 |
| 517590011 | Schmutzsieb TecPump 400 DC Flügel 5x inkl. O-Ring    |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer