



POMPE ÉLECTRIQUE HORNET W 85 H INOX, VIDE-FÛT

URÉE 

Numéro d'article: 108600400

EAN: 4031109003001

LA DESCRIPTION

- Support de pistolet de soutirage avec égouttoir
- Pistolet automatique HORN A 2003-KS, plastique (sans cran d'arrêt)
- Longueur du câble 4,0 m

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KGAm Heizwerk 4
24983 Handewitt**T** +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.deLun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- Raccord à visser de fût G 2"
- Adapteur G 2" en dents de scie S70 x 6
- Adapteur S56 x 4 x 2" BSP I

L'appareil est prémonté et contrôlé selon CE.

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	ca. 48l/min
Longueur de tuyau d'aspiration	1000mm
Température ambiante	- 5° bis + 40°C
Puissance d'entraînement	0,55kW
Degré de protection	IP 54
Courant consommé	2,6A
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Tuyau de soutirage	8m
Température du fluide max.	-5° bis + 30°C
Longueur de câbles	4m

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

ACCESSOIRES

247440010	Flexible de refoulement pour AdBlue®
252350000	Pistolet plastique pour AdBlue®
250900100	Tube SEC 865 mm de long
253591006	Débitmètre électronique FMT 3 - POM
252712030	Pistolet automatique AdBlue® A 2003-KS
253591996	Kit FMT 3 Universel 2 x DN 19
250900150	CDS - Tube d'aspiration pour IBC
252711032	Pistolet automatique A 2003-ES, avec cran d'arrêt, bleu
252712031	Pistolet automatique AdBlue® A 2003-KS avec cran d'arrêt

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer