Pompe électrique HORNET W 85 H X

Numéro d'article: 108700100
EAN: 4031109002691

LA DESCRIPTION

- Support de pistolet de soutirage avec égouttoir
- Crépine
- Pistolet automatique A 2015 et articulation de tuyau tournante
- Fiche CE - longueur du câble 2 m

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 5 pm
Ven. 08 am - 4 pm

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	ca. 84l/min
Filetage	G 2"
Puissance d'entraînement	950W
Degré de protection	IP 54
Tuyau d'aspiration	1600mm
Courant consommé	4,5A
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Tuyau de soutirage	4m
Coupe transversale du tuyau de soutirage	DN 25 x 4
Hauteur d'aspiration max.	4m
Longueur de câbles	4m

ACCESSOIRES

319000499	Flexible confectionné DN 25, G 1" mâle, serti - 4m
319000699	Flexible confectionné DN 25, G 1" mâle, serti - 6m
319000899	Flexible confectionné DN 25, G 1" mâle, serti - 8m
253591020	Débitmètre électronique FMT 3 - Kit pour HORNET 85

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 5 pm
Ven. 08 am - 4 pm

252650000	Pistolet automatique ZVA 25
234338000	Flexible d'aspiration DN 19 x 4
252660002	Pistolet automatique A2015
209050010	Console murale pour Hornet 85
816420004	Support de pistolet pour Hornet 85
208085000	Kit de retour pour protection anti-siphonage pour Hornet 85 for Hornet 85
245050000	Filtre FFT 26
253591999	Kit de montage FMT 3 à HORNET W 85 H

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 5 pm
Ven. 08 am - 4 pm