



POMPE ÉLECTRIQUE HORNET W 80 FMT 3

Numéro d'article: 108818702

EAN: 4031109010153

DIESEL / FIOUL **D**
ANTIGEL POUR RADIATEURS **R**

LA DESCRIPTION

- Pour gasoil, fioul EL/L et liquide de refroidissement (non dilué), GTL, HVO, R33
- A autoamorçage avec protection anti-siphonage intégrée
- Crépine
- Pistolet automatique A 2015 et articulation de tuyau tournante
- Fiche CE - longueur du câble 2 m

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- Débitmètre FMT 3

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	ca. 80l/min
Filetage	G 2"
Puissance d'entraînement	0,37kW
Degré de protection	IP 54
Tuyau d'aspiration	1600mm
Courant consommé	2,8A
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Tuyau de soutirage	4m
Coupe transversale du tuyau de soutirage	DN 25 x 4mm
Hauteur d'aspiration max.	4m
Longueur de câbles	2m

PIÈCES DE RECHANGE

248000040	Kit de pièces de rechange 4
248000050	Kit de pièces de rechange 5

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

248000060

Kit de pièces de rechange 6

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm