



HDM ECO ADBLUE® LZ INDOOR, AFFICHEUR LITRES

URÉE 

Numéro d'article: 109240100

EAN: 4031109024174

LA DESCRIPTION

Description:

- Distributeur avec pompe auto-amorçante et comptage litres

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- Sortie d'impulsions pour raccordement à un émetteur disponible et un automate existant déjà sur place

Caractéristiques:

- Avec compteur de litres uniquement
- Pompe hybride HORNET W 85 H INOX
- Emetteur d'impulsions
- Interface: double impulsion
- Pistolet automatique homologué A 2003 ES, avec raccord tournant
- Raccroché pistolet
- Ecran LCD rétro-illuminé
- Conforme au TRbF, avec bac de récupération et détecteur de fuite
- Raccordement par le bas ou par l'arrière à la conduite d'aspiration possible
- Tube d'aspiration min. DN 32
- Caisson robuste en acier poudré

*selon la viscosité et l'installation

Vos avantages:

- Facile d'utilisation
- Structure confortable pour le SAV et l'installation
- Simple à raccorder à un système existant

Recommandations:

Pensez svp également aux accessoires de sécurité pour l'installation !
Vannes, filtres, raccords etc. sont disponibles dans la liste des pièces correspondante au HDM eco.

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	max. 40l/min
Température ambiante	-7° - +40°C
Température du fluide	-7° - +40°C
Alimentation (tension électrique)	230V

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Tuyau de soutirage	DN 19 x 4 m
Raccord d'aspiration filetage femelle	G 1" (BSP)
Nombre de points de soutirage	1
Précision	± 0,5%
Hauteur d'aspiration	4m

ACCESSOIRES

233400373	Cadre de fondation HDM eco
-----------	----------------------------

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer