



## **POMPE ÉLECTRIQUE TecPump 600 SYSTEM FLEXIBLE 4 M, PISTOLET A2010**

Numéro d'article: 110350400  
EAN: 4031109013161

### **LA DESCRIPTION**

- Pompe à palettes TecPump 600 - 230V
- Protection anti-siphon/retour à la cuve
- Filtre d'aspiration en Inox (1.4301) intégré à la chambre de mesure
- Soupape de supression intégrée

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Câble (2 m de long) avec fiche Schuko
- Flexible d'aspiration: 1,6 m
- Flexible de refoulement: 4,0 m (DN 19)
- Pistolet automatique A 2010
- Console pour montage mural ou sur cuve

## DÉTAILS TECHNIQUES

Débit nominal	55l/min
Filetage	G2"
Température ambiante	-20 - +40°C
Température du fluide	-10 - +40°C
Puissance	370W
Protection	IP 54
Courant nominal	4,5A
Alimentation	230 / 50V / Hz
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Flexible de refoulement	4m
Refoulement	G1"
Hauteur d'aspiration	4m
Pression nominale	max. 2bar
Aspiration	G1"
Câble	2m

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

## ACCESSOIRES

252300000	Pistolet standard ZV 2000
252690000	Pistolet automatique ZVA Slimline
234338000	Flexible d'aspiration DN 19 x 4
331000400	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 4m
331000600	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 6m
331000800	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 8m
252620000	Pistolet automatique A 2010
253010101	Compteur mécanique Z 400, rétrokit pour HORNET 50/80
253591004	Débitmètre électronique FMT 3 - Kit pour HORNET 50/80
253591998	Kit de montage FMT 3 à HORNET 50/80
208600010	Anschlussflansch-Set für TecPump 600
516870020	Console métallique pour TecPump Système

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer