



POMPE ÉLECTRIQUE TecPump 600 SYSTEM FMT3 FLEXIBLE 4 M, PISTOLET A2010

Numéro d'article: 110370400
EAN: 4031109013208

LA DESCRIPTION

- Pompe à palettes TecPump 600 - 230V
- Protection anti-siphon/retour à la cuve
- Filtre d'aspiration en Inox (1.4301) intégré à la chambre de mesure
- Soupape de supression intégrée

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Câble (2 m de long) avec fiche Schuko
- Flexible d'aspiration: 1,6 m
- Flexible de refoulement: 4,0 m (DN 19)
- Pistolet automatique A 2010
- Console pour montage mural ou sur cuve
- Compteur électronique FMT3

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit nominal	55l/min
Filetage	G 2"
Température ambiante	-20 - +40°C
Température du fluide	-10 - +40°C
Puissance	370W
Protection	IP 54
Courant nominal	4,5A
Alimentation	230 / 50V / Hz
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Flexible de refoulement	4m
Refoulement	G1mm
Hauteur d'aspiration	4m
Pression nominale	max. 2bar
Aspiration	G1"

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Câble	2m
-------	----

ACCESSOIRES

331000400	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 4m
331000600	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 6m
331000800	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 8m
234338000	Flexible d'aspiration DN 19 x 4
253010101	Compteur mécanique Z 400, rétrokit pour HORNET 50/80
253591004	Débitmètre électronique FMT 3 - Kit pour HORNET 50/80
252300000	Pistolet standard ZV 2000
252620000	Pistolet automatique A 2010
252690000	Pistolet automatique ZVA Slimline
208600010	Anschlussflansch-Set für TecPump 600
516870020	Console métallique pour TecPump Système
253591998	Kit de montage FMT 3 à HORNET 50/80

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer