



AUTOMATE HDA ECO KIT POUR 1 POMPE

Numéro d'article: 110500710

EAN: 4031109005258

DIESEL / FIOUL **D**
ANTIGEL POUR RADIATEURS **R**
URÉE **U**
CARBURANT **F**
PRODUITS CHIMIQUES **C**

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

LA DESCRIPTION

- Raccord à: contacteur de pompe, volucompteur, commutateur de pistolet, sonde analogue de jaugeage de niveau ou bien interrupteur à flotteur pour surveillance de niveau de remplissage
- Affichage: alphanumérique, écran LCD illuminé
- Identification: jusqu'à 4.000 chauffeurs et véhicules
- Mémoire: plus de 10.000 ravitaillements, journal électronique
- Connexion à myTecalemit module de base pour évaluation des données inclus - Upgrade et achat des modules supérieurs possibles à tout moment
- Non étalonnable
- Lecteur de transpondeur inclus
- Port USB inclus
- Stick USB pour transfert de données inclus

DÉTAILS TECHNIQUES

Température ambiante	-20 - +55°C
Degré de protection	54IP
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Hauteur de caractères	9mm

ACCESSOIRES

224070000	Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard
224061000	Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif
233400200	Badge à transpondeur RFID Tag Type 1

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

233400160	Raccordement pour une sonde de niveau à l'automate de gestion HDM eco.
233400081	Clé d'encodage USB pour badge transpondeur
233400032	Connexion LAN pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF
233400035	Connexion WiFi pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box
227702050	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227702100	Support In-house preconfiguration for up to 100 drivers/vehicles
227702500	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227702800	Support Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702900	Support Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz
233400202	RFID - carte d'identification RFID Card Type 1
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
233400024	Module LTE (4G) pour HDM/HDA eco avec carte SIM M2M

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer