



## **AUTOMATE HDA 5 ECO, JUSQU'À 5 POMPES**

Numéro d'article: 110500800  
EAN: 4031109010184

### **LA DESCRIPTION**

- Raccord à: contacteur de pompe, volucompteur, commutateur de pistolet, sonde analogue de jaugeage de niveau ou bien interrupteur à flotteur pour surveillance de niveau de remplissage
- Affichage: alphanumérique, écran LCD illuminé
- Identification: jusqu'à 2.000 chauffeurs et véhicules
- Mémoire: plus de 10.000 ravitaillements, journal électronique
- Logiciel HD-Manager eco pour évaluation des données inclus

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Non étalonnable
- Lecteur de transpondeur inclus
- Port USB inclus
- Stick USB pour transfert de données inclus

## DÉTAILS TECHNIQUES

Température ambiante	-20 bis + 55°C
Degré de protection	54IP
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Puissance absorbée	6,2A
Hauteur de caractères	12mm

## ACCESSOIRES

224050010	Sonde de niveau 500 mbar
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
227702900	Support   Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz
227702800	Support   Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702500	Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

227702100	Support In-house preconfiguration for up to 100 drivers/vehicles
227702050	Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227000300	myTecalemit Websoftware Full-Service Package Tankstelle für Tankautomaten TECALEMIT HDA eco/HDA pro
227000200	myTecalemit Websoftware   Füllstandsmodul für Tankautomaten TECALEMIT HDA eco/HDA pro als zusätzliches Füllstandserfassungstool für Basis- und Reporting-/ Servicemodul
227000100	myTecalemit Websoftware Module Reporting et Service
224061000	Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif
224070000	Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard
233400200	Badge à transpondeur
233400160	Raccordement pour une sonde de niveau à l'automate de gestion HDM eco.
233400026	Module LTE (4G) pour HDA 5 eco avec carte SIM M2M
233400036	Connexion WiFi pour HDA 5 eco
233400700	Kit relais pour HDA 5 eco
253591099	Emetteur d'impulsions FMT 3 - POM
253400040	Débitmètre électronique FMOG, sans display, digital, avec sortie à impulsions, PEEK, montage vertical
027177605	Kit impulseur FMOG 150, sans display, avec sortie à impulsions, non étalonnable, montage vertical
027176605	Kit impulseur FMOG 100, sans display, avec sortie à impulsions, non étalonnable, montage vertical

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

**233400081**

Clé d'encodage USB pour badge transpondeur

**233400202**

RFID - carte d'identification sans contact

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer