



## DISTRIBUTEUR DE GASOIL HDM 80 PRO LZ

**DIESEL / FIOUL** **D**

Numéro d'article: 110600440

EAN: 4031109005166

### LA DESCRIPTION

- Compteur de litres, non étalonnable
- Interface: impulsion simple
- Conforme TRbF, avec bac d'égouttement et détecteur de fuite

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Pompe à engrenage avec séparateur de gaz et filtre
- Mécanisme de mesure à 4 pistons avec pulseur
- Pistolet automatique homologué ZVA 25 pivotant
- Canne support de flexible en option
- Porte-tuyau
- Raccord de conduite vers l'arrière et sous-terre
- Conduite d'aspiration min. DN 50
- Caisson robuste en acier galvanisé
- Afficheur 5 segments

\*en fonction de la viscosité et du système

## DÉTAILS TECHNIQUES

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Débit                               | 80*l/min      |
| Température ambiante                | -25 - +55°C   |
| Température du fluide               | -10 bis +35°C |
| Puissance d'entraînement            | 1100W         |
| Alimentation (tension électrique)   | 400V          |
| Alimentation (fréquence électrique) | 50Hz          |
| Tuyau de soutirage                  | DN 25 x 4 m   |
| Gamme de viscosité                  | 1-20mPa·s     |
| Affichage                           | 640 x 480 px  |
| Précision                           | < 0,5%        |
| Raccordement côté aspiration        | DN 40         |
| Hauteur d'aspiration                | max. 4000*    |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

## ACCESSOIRES

|           |                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 233400370 | Cadre de fondation B 550                                                     |
| 233400165 | Interrupteur à flotteur HDM eco                                              |
| 233400506 | Flexible de refoulement, serti, 6,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4 |
| 233400508 | Flexible de refoulement, serti, 8,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4 |
| 233400182 | Valve anti-retour 1 1/4" pour HDM 80 eco, cuve aérienne                      |
| 233400188 | Valve anti-retour 1 1/4" pour HDM 80 eco, cuve enterrée                      |
| 233400325 | Federmast HDM pro                                                            |
| 233400300 | Supplément pour pistolet Slimline ZVA à la place du ZVA TECALEMIT            |
| 816898013 | Adaptateur ligne de retour flexible PU pour 1/4"                             |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer