

RÉGULATEUR DE LA PRESSION DES PNEUS AUTOAIR II PL - APPAREIL SUR PIED

AIR A

Numéro d'article:117370000
EAN: 4031109003988

LA DESCRIPTION

Régulation automatique et à commande électronique de la pression des pneus

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

Boîtier en acier inoxydable, écran éclairé

Étalonnable, homologation de modèle par PTB N° 18.08/00.03 / 18.08/00.05

- Facile d´utilisation
- Présélection de pression de pneu souhaitée à l´aide de 2 touches (+/-) et mise en action par touche de confirmation (v)
- Remplissage du pneu démarre automatiquement dès la connection du tuyau lisse au pneu
- Un microcontroller mesure la pression actuelle du pneu
- Arrêt automatique de l'opération de contrôle lorsque la valeur de consigne est atteinte
- Fin de l´opération signalée par un signal sonore
- Fuites au Niveau de la valve sont affichées sur l´ecran avec un message d´erreur

Vos avantages:

Aucune pièce mobile et transportable, et pour cette Raison

- pas d´usure
- une propreté de l´appareil supérieure
- utilisation simple sans effort

Touches sur le clavier intégrées, et pour cette raison

- utilisation confortable
- résistance aux intempéries

Qualité "Made in Germany"

DÉTAILS TECHNIQUES

Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

Longueur de tuyau	15m
Puissance absorbée	12W
Pression de remplissage	10bar
Déviation / Tolérance	< 0,08bar
Air min/max	12 - 16bar

PIÈCES DE RECHANGE

499900322	Joint en caoutchouc de rechange pour fiche à valve à levier standard
812648003	Tuyau lisse avec fiche à valve à levier

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt
T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de
Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm