



JAUGEAGE ÉLECTRONIQUE LEVELCONTROLLER TS, SÉCURITÉ ANTI- DÉBORDEMENT, AVEC FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR, CONTACTS D'ALARME

Numéro d'article: 225901200

EAN: 4031109021357

DIESEL / FIOUL **D**
ANTIGEL POUR RADIATEURS **R**
HUILE USAGÉE **O**

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

LA DESCRIPTION

- Fluides: Sondes de niveau standard: par ex. eau, gasoil, fioul, huile moteur, huile végétale, solution d'urée aqueuse AdBlue
- **Attention: tenir compte de la compatibilité avec le fluide des pièces en contact avec celui-ci !**
- Précision: jusqu'à 0,5% du niveau maximum possible
- Matériau: pièces en contact avec le fluide:
 - Sonde de niveau: Boîtier: acier CrNi 1.4571 Câbles: FEP
 - Sonde de niveau Atex.: Boîtier: acier CrNi 1.4571, Tube de protection de câble (à commander séparément): acier CrNi
- Sondes de niveaux non incluses, mais disponibles en accessoires optionnels
- Remarque: Paramétré pour le gasoil
- Deux contacts d'alarme sous forme de sorties tout ou rien
- Configuration: par touches
- *LevelController TS Sécurité anti-débordement avec homologation générale du centre technique du bâtiment: DIBt Z-65.11-479 en association avec les sondes de niveau Réf. 224 0x0 000.*

DÉTAILS TECHNIQUES

Datenübertragung	LTE (4G)
Hauteur de caractères	16mm
Degré de protection	IP 54
Précision de mesure	+/- 0,5%
Alimentation en courant (électrique)	100...230 V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50/60Hz
Clavier	2Touche(s)
Tankhöhe (sondenabhängig)	bis zu 10m
Affichage	5Digit(s)

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Anzeige / Display	LC-Display
Alarmkontakte	2
Plage de température	-10 - +50°C

ACCESSOIRES

224020006	Sonde de niveau 300 mbar 0,5%, version Atex
224050006	Sonde de niveau 500 mbar 0,5%, version Atex
225600000	Antenne externe pour LevelController
224070000	Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard
224061000	Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif
224070004	Edelstahlrohr für Kabelführung 2,3m
224070005	Edelstahlrohr
224070006	Edelstahlrohr
028552201	Klaxon de signalisation 230V / 50Hz
028553301	Lampe de signalisation 230V
225600001	Rallonge de câble pour antenne LevelController
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
224020021	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 10m Kabel
225600002	Antenne externe pour LevelController-4
224060000	Barrières zener pour max. 4 barrières S.I.

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

224070010

Kit de montage pour orifice de vissage de réservoir
1"

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm