



DÉBITMÈTRE ÉLECTRONIQUE FMT 3 - KIT POUR HORNET 40

Numéro d'article: 253591000
EAN: 4031109005319

LA DESCRIPTION

- Compteur à turbine
- Pour diesel, fioul, produits antigel (concentré), HVO, GTL, R33
- Grand écran éclairé
- *UN* compteur pour tous les sens de débit

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Pivote librement après montage à 360°

DÉTAILS TECHNIQUES

Degré de protection	IP 65
Température du fluide max.	-10 - +40°C
Pression nominale max.	10bar
Gamme de viscosité	0,8 - 40mPa·s
Débit min./max.	5 - 120l/min
Pression d'éclatement nominale	20bar
Compteur de quantités partielles	8
Clavier	3Touche(s)
Filetage mâle	1"
Précision de mesure après calibrage	± 1%
Matériau du boîtier	POM
Batterie	2 x 1,5 V AAA
Durée de vie de la batterie	ca. 5Année(s)

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

ACCESSOIRES

253591997

Kit de montage FMT 3 à HORNET 40

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer