



## TECALEMIT FLOW TM 120 BATT | ANTENNE EXTERNE

Numéro d'article: 254410100

EAN: 4031109023252

DIESEL / FIOUL



URÉE



ANTIGEL POUR RADIATEURS



## LA DESCRIPTION

Le TECALEMIT Flow est bien plus qu'un simple compteur. Il constitue l'intelligence centrale de votre gestion des fluides.

Le **TECALEMIT FlowTM 120 Batt | Antenne externe** a été conçu pour la mesure rapide et fiable du débit de fluides à faible viscosité. La pièce maîtresse est la **chambre de mesure à turbine** haute performance (**TM 120**), qui garantit des

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

**TECALEMIT GMBH & CO. KG**

Am Heizwerk 4  
24983 Handewitt

**T** +49 461 8696-126  
**M** sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm  
Ven. 08 am - 3 pm

résultats précis pour le **diesel**, **l'urée**, **l'antigel** et **l'eau**. Le boîtier en **POM** résistant et l'indice de protection élevé **IP65** assurent une grande longévité, même dans des conditions difficiles. En tant que partie intégrante du système Flow, ce compteur devient l'intelligence centrale de votre gestion des fluides, saisissant, contrôlant et analysant automatiquement tous les processus.

## DÉTAILS TECHNIQUES

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Débit                            | 5-120l/min.                        |
| Pression de service maximale     | 10bar                              |
| Indice de protection             | 65IP                               |
| Filetage de raccordement         | G 1"Zoll                           |
| Viscosité minimale               | 0,8 mPa s                          |
| Viscosité maximale               | 40mPa s                            |
| Précision de mesure calibrée     | +/- 1 %                            |
| Précision de mesure non calibrée | +/- 2%                             |
| Alimentation électrique          | Batterie 4x1,5V AA                 |
| Dimensions                       | 123,3 x 77,5 x 113,7 (L x l x H)mm |
| Poids                            | 0,75kg                             |
| Matériau                         | POM                                |
| Antennes                         | Pour antennes LTE & GPS externes   |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

## ACCESSOIRES

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 225600005 | Antenne LTE/GPS                               |
| 225600003 | Antenne GPS                                   |
| 225600004 | Antenne LTE                                   |
| 030498010 | RFID Tag Typ 2                                |
| 030498020 | Carte à transpondeur RFID Type 2              |
| 030498200 | Lecteur RFID USB Pour une utilisation avec PC |
| 254800000 | Fixation murale pour TECALEMIT Flow TM 120    |
| 233400203 | RFID-TAG Dual Type 1 & 2                      |
| 233400204 | RFID-Card Dual Type 1 & 2                     |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer